

Në bazë të nenit 8 paragrafi 3 të Rregullores së Mënyrës dhe të Procedurës së Përcaktimit të Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe të Tarifës Rregullatore të Shërbimit të Ujit ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr.128/24), Komisioni Rregulator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë Veriut, publikon këtë:

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridikë dhe fizikë se NPVK Mirëmbajtja Zhelinë, më 17 qershor 2026, deri te Komisioni Rregulator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka parashtruar kërkesë të përcaktimit të tarifës së furnizimit me ujë të pijshëm ose të furnizimit me ujë të popullatës, për periudhën e rregulluar 2027-2029, të regjistruar nën PA1 nr. 08-270/26 datë 16.6.2026 dhe kërkesën për përcaktimin e tarifës së grumbullimit dhe largimit të ujërave të zeza urbane për periudhën e rregulluar 2027-2029, të regjistruar nën PA1 nr. 08-306/26 datë 9.7.2026

Me kërkesat e parashtruara, NPVK Mirëmbajtja Zhelinë kërkon që të hyrat e rregulluara maksimale për secilin vit të periudhës së rregulluar dhe tarifat përkatëse për secilin shërbim të ujit, të jenë:

1. Për furnizimin me ujë të pijshëm apo furnizimin me ujë:


Përshkrimi	njësia matëse	2027	2028	2029
Të hyrat e rregulluara maksimale	denarë	4.588.459	4.716.707	4.849.070
Sasia e ujit të dërguar	m ³	301.387	301.387	301.387
Tarifa mesatare	den/m ³	15,19	15,61	16,05
Tarifa mesatare minimale	den/m ³	15,15	15,57	16,01
Tarifa mesatare maksimale	den/m ³	15,22	15,65	16,09

2. Për grumbullim dhe largim të ujërave të zeza urbane:

Përshkrimi	njësia matëse	2027	2028	2029
Të hyrat e rregulluara maksimale	denarë	2.141.812	2.164.259	2.187.331
Sasia e grumbulluar dhe e larguar e ujërave të zeza urbane	m ³	208.104	208.104	208.104
Tarifa mesatare	den/m ³	10,27	10,37	10,48
Tarifa mesatare minimale	den/m ³	10,24	10,35	10,46
Tarifa mesatare maksimale	den/m ³	10,29	10,40	10,51

Personat e interesuar fizikë dhe juridikë, mendimet dhe propozimet në lidhje me kërkesën e publikuar, mund t'i dorëzojnë më së voni deri më datën 15 korrik 2026, deri në ora 16:00 në Komisionin Rregulator të Energjetikës, të Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale përmes:





РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



КОМИСИОН РРЕГУЛАТОР I ЕНЕРГЈЕТИКЌ, I ШЃЃРБИМЕВЕ ТЃ УЈИТ ДНЕ I
ШЃЃРБИМЕВЕ ТЃ МЕНАХИМИТ МЕ МБЕТУРИНА КОМУНАЛЕ I РЕПУБЛИКЃ СЃ
МАКЕДОНИСЃ СЃ ВЕРИУТ

-
- PostЃs електронике: erc@erc.org.mk, voda@erc.org.mk
 - Faksi: 02/ 32 33 586
 - Adresa: rr. Maqedonia nr. 25, pallati L Lazar Pop-Trajkov, kati i 6 1000 Shkup,

Shkup, 9.7.2026

**КОМИСИОН РРЕГУЛАТОР I ЕНЕРГЈЕТИКЃ, I ШЃЃРБИМЕВЕ ТЃ
УЈИТ
ДНЕ I ШЃЃРБИМЕВЕ ТЃ МЕНАХИМИТ МЕ МБЕТУРИНА КОМУНАЛЕ
I РЕПУБЛИКЃ СЃ МАКЕДОНИСЃ СЃ ВЕРИУТ**



ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6^т спрат • 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Централа 02 3233-580 • Факс: 02 2556 004 • www.erc.org.mk • e-mail: erc@erc.org.mk

Rr. Maqedonia nr. 25, pallati L Lazar Pop-Trajkov – kati i 6 • 1000 Shkup,
Republika e MaqedonisЃ sЃ Veriut
Qendra 02 3233-580 • Faks: 02 2556 004 • www.erc.org.mk • e-mail: erc@erc.org.mk